
HOSCH Bandavstrykare Typ B6-C

Reservdelslista (1/5)

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de



©2012 HOSCH-Fördertechnik GmbH

Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH-Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH-Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.

HOSCH Bandavstrykare Typ B6-C

Reservdelslista (2/5) : 650 mm - 1400 mm

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de

Pos.	HOSCH ID	Beskrivning	Vikt [kg]	Bandbredd [mm]						
				650 700	750 800	900	1000 1050	1200	1300	1350 1400
1	0500014*	Blad B6 raka X3-12N 120mm, rostfritt stål	0,43	5	6	7	8	9	10	11
2	0500910*	Skruvsats blad B6 standard, rostfritt stål	0,12	5	6	7	8	9	10	11
3	0500960*	Skirt B6 120 mm, PE	0,05	5	6	7	8	9	10	11
4	0530121*	Element B6 lång, blå	0,82	5	6	7	8	9	10	11
5	0530310*	Manschett standard	0,05	5	6	7	8	9	10	11
6	0530910*	Skruvsats element B6/B6V långa, rostfritt stål	0,10	5	6	7	8	9	10	11
7	0541450	Skraprörets mittsektion B6-C ø60/700/5, täckmålad	7,70	1						
	0541460	Skraprörets mittsektion B6-C ø60/800/6, täckmålad	8,75		1					
	0541470	Skraprörets mittsektion B6-C ø60/900/7, täckmålad	9,80			1				
	0541480	Skraprörets mittsektion B6-C ø60/1.050/8, täckmålad	10,9				1			
	0541540	Skraprörets mittsektion B6-C ø76/1.200/9, täckmålad	14,6					1		
	0541550	Skraprörets mittsektion B6-C ø76/1.300/10, täckmålad	15,9						1	
	0541560	Skraprörets mittsektion B6-C ø76/1.400/11, täckmålad	17,1							1
8	0544910	Skruvsats för skraprör B6-C/C2/CT2/HD1/VC2, rostfritt stål	0,62	1	1	1	1	1	1	1
9	0541810	Skraprörets ändsektion ø60x5/500 mm, täckmålad	4,20	2	2	2	2			
	0544620	Skraprörets ändsektion ø76x5/500 mm, täckmålad	5,18					2	2	2
10	0551520	Parallellfjäderspännare "B", täckmålad	9,47	2	2	2	2			
	0551530	Parallellfjäderspännare "C", täckmålad	9,58					2	2	2
11	0551589	Låsring ø60, täckmålad	1,24	2	2	2	2			
	0551590	Låsring ø76, täckmålad	1,45					2	2	2

* = Standardutförande – för alternativa blad/element/skirt och manschett kombinationer,
se ”Option-Tillbehör typ B6-C, special utförande av blad och element”

©2012 HOSCH-Fördertechnik GmbH

Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH-Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH-Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.

HOSCH Bandavstrykare Typ B6-C

Reservdelslista (3/5) : 650 mm - 1400 mm

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de

Pos.	HOSCH ID	Beskrivning	Vikt [kg]	Bandbredd [mm]						
				650 700	750 800	900	1000 1050	1200	1300	1350 1400
12	0551592	Skruvsats låsring, rostfritt stål	0,20	2	2	2	2	2	2	2
13	0560030	Spindelbult M42, förzinkad	3,99	2	2	2	2	2	2	2
14	0561530	Adapterring M42, förzinkad	0,30	4	4	4	4	4	4	4
15	0561080	Låsmutter M42, förzinkad	0,40	6	6	6	6	6	6	6
	Totalvikt per bandavstrykare i standardutförande [kg]			**58,0**	**60,6**	**63,2**	**65,8**	**73,8**	**76,6**	**79,4**

©2012 HOSCH-Fördertechnik GmbH

Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH-Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH-Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.

HOSCH Bandavstrykare Typ B6-C

Reservdelslista (4/5) : 1500 mm - 3200 mm

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de

Pos.	HOSCH ID	Beskrivning	Vikt [kg]	Bandbredd [mm]							
				1500	1600	1800	2000	2200	2400	2800	3200
1	0500014*	Blad B6 raka X3-12N 120mm, rostfritt stål	0,43	12	13	14	16	18	19	23	26
2	0500910*	Skruvsats blad B6 standard, rostfritt stål	0,12	12	13	14	16	18	19	23	26
3	0500960*	Skirt B6 120 mm, PE	0,05	12	13	14	16	18	19	23	26
4	0530121*	Element B6 lång, blå	0,82	12	13	14	16	18	19	23	26
5	0530310*	Manschett standard	0,05	12	13	14	16	18	19	23	26
6	0530910*	Skruvsats element B6/B6V långa, rostfritt stål	0,10	12	13	14	16	18	19	23	26
7	0541570	Skraprörets mittsektion B6-C ø101/1.500/12, täckmålad	34,1	1							
	0541580	Skraprörets mittsektion B6-C ø101/1.600/13, täckmålad	36,3		1						
	0541590	Skraprörets mittsektion B6-C ø101/1.800/14, täckmålad	38,5			1					
	0541600	Skraprörets mittsektion B6-C ø101/2.000/16, täckmålad	42,9				1				
	0541700	Skraprörets mittsektion B6-C ø121/2.200/18, täckmålad	59,6					1			
	0541710	Skraprörets mittsektion B6-C ø121/2.400/19, täckmålad	62,4						1		
	0541720	Skraprörets mittsektion B6-C ø121/2.800/23, täckmålad	73,4							1	
	0541730	Skraprörets mittsektion B6-C ø121/3.200/26, täckmålad	77,0								1
8	0546007	Skruvsats för skraprör B6-C/CT3/C3/VD-2, rostfritt stål	1,46	1	1	1	1	1	1	1	1
9	0545610	Skraprörets ändsektion ø76x10/700 mm, täckmålad	14,2	2	2	2	2				
	0545620	Skraprörets ändsektion ø101x10/700 mm, täckmålad	19,5					2	2	2	2
10	0551540	Parallellfjäderspännare "D", täckmålad	9,69	2	2	2	2				
	0551550	Parallellfjäderspännare "E", täckmålad	10,8					2	2		
	0551560	Parallellfjäderspännare "F", täckmålad	10,9							2	2

* = Standardutförande – för alternativa blad/element/skirt och manschett kombinationer, se ”Option-Tillbehör typ B6-C, special utförande av blad och element”

©2012 HOSCH-Fördertechnik GmbH

Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH-Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH-Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.

HOSCH Bandavstrykare Typ B6-C

Reservdelslista (5/5) : 1500 mm - 3200 mm

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de

Pos.	HOSCH ID	Beskrivning	Vikt [kg]	Bandbredd [mm]							
				1500	1600	1800	2000	2200	2400	2800	3200
11	0551590	Låsring ø76, täckmålad	1,45	4	4	4	4				
	0551581	Låsring ø101, täckmålad	1,95					4	4	4	4
12	0551593	Skruvsats dubbla låsringar, rostfritt stål	0,23	2	2	2	2	2	2	2	2
13	0560040	Spindelbult M60, förzinkad	8,86	2	2	2	2	2	2	2	2
14	0561535	Bricka 80 x 60,5 x 4, förzinkad	0,07	4	4	4	4	4	4	4	4
15	0561091	Låsmutter M60, förzinkad	0,52	6	6	6	6	6	6	6	6
16	0562240	Stödmutter M60, förzinkad	1,74	2	2	2	2	2	2	2	2
	Totalvikt per bandavstrykare i standardutförande [kg]			**133**	**137**	**141**	**148**	**183**	**187**	**205**	**213**

©2012 HOSCH-Fördertechnik GmbH


Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH-Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH-Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.

HOSCH Bandavstrykare Typ B6-C

Reservdelslista avväxlingsadapter : 650 mm - 1400 mm

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de

Pos.	HOSCH ID	Beskrivning	Vikt [kg]	Bandbredd [mm]						
				650 700	750 800	900	1000 1050	1200	1300	1350 1400
A	0544830	Avväxlingsadapter B6-C/C2/CT2, täckmålad	2,63	1...2						
B	0544925	Skruvsats för avväxlingsadapter B6-C/C2/CT2, rostfritt stål	0,76	1...2						



©2012 HOSCH-Fördertechnik GmbH


Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH-Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH-Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.

HOSCH Bandavstrykare Typ B6-C

Reservdelslista avväxlingsadapter : 1500 mm - 2000 mm

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de

Pos.	HOSCH ID	Beskrivning	Vikt [kg]	Bandbredd [mm]			
				1500	1600	1800	2000
C	0545712	Avväxlingsadapter B6-C/CT3/C3L , täckmålad	7,56	1...2			
D	0545755	Skruvsats för avväxlingsadapter B6-C/CT3/C3, rostfritt stål	1,87	1...2			



©2012 HOSCH-Fördertechnik GmbH


Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH-Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH-Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.

HOSCH Bandavstrykare Typ B6-C

Reservdelslista avväxlingsadapter : 2200 mm - 3200 mm

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de

Pos.	HOSCH ID	Beskrivning	Vikt [kg]	Bandbredd [mm]					
				2200	2400	2600	2800	3000	3200
E	0545725	Avväxlingsadapter B6-C/C3H, täckmålad	7,32	1...2					
F	0545757	Skruvsats för avväxlingsadapter B6-C/C3, rostfritt stål	1,87	1...2					



©2012 HOSCH-Fördertechnik GmbH

Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH-Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH-Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.


HOSCH Bandavstrykare Typ B6-C

Reservdelslista ATEX version : 650 mm - 1400 mm

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de

Pos.	HOSCH ID	Beskrivning	Vikt [kg]	Bandbredd [mm]						
				650 700	750 800	900	1000 1050	1200	1300	1350 1400
G	0555150	Sats Jordkabel blad/blad, 300 mm	0,04	4(2)	5(2)	6(3)	7(3)	8(4)	9(4)	10(5)
H	0555155	Sats Jordkabel blad/skraprör 500 mm	0,06	1	1	1	1	1	1	1
I	0555120	Sats Jordkabel skraprör/transportörram 700 mm	0,14	1	1	1	1	1	1	1

Antal delar i ( ) vid bladbredd 240 mm



Tillbehörspaket "Explosionsskydd"
Kopparkabel 10 mm² inkl. kabelsko
på båda sidor och skruv.

Vy framifrån

©2012 HOSCH-Fördertechnik GmbH

Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH-Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH-Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.

HOSCH Bandavstrykare Typ B6-C


Reservdelslista ATEX version : 1500 mm - 3200 mm

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de

Pos.	HOSCH ID	Beskrivning	Vikt [kg]	Bandbredd [mm]							
				1500	1600	1800	2000	2200	2400	2800	3200
G	0555150	Sats Jordkabel blad/blad, 300 mm	0,04	11(5)	12(6)	13(6)	15(7)	17(8)	18(9)	22(11)	25(12)
H	0555155	Sats Jordkabel blad/skraprör 500 mm	0,06	1	1	1	1	1	1	1	1
I	0555120	Sats Jordkabel skraprör/transportörram 700 mm	0,14	1	1	1	1	1	1	1	1

Antal delar i ( ) vid bladbredd 240 mm

Anslutning till ramverk



Tillbehörspaket "Explosionsskydd"
Kopparkabel 10 mm² inkl. kabelsko
på båda sidor och skruv.

Vy framifrån

©2012 HOSCH-Fördertechnik GmbH

Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH-Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH-Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.