
HOSCH Bandavstrykare Typ C1®

Reservdelslista (1/2)

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de



©2010 HOSCH-Fördertechnik GmbH

Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.

HOSCH Bandavstrykare Typ C1®

Reservdelslista (2/2)

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de

Pos.	HOSCH ID	Beskrivning	Vikt [kg]	Bandbredd [mm]						
				300	450	500	700	800	900	1000
1	0533020*	C1®/C1® V blad, X3-12N, rostfritt stål	0,54	2	3	4	5	6	7	8
2	0533030*	C1® Element X3, rostfritt stål (Vit)	0,92	2	3	4	5	6	7	8
	0543940	Bult M12*25 för element C1®, rostfritt stål	0,03	1	2	2	3	3	4	4
	0543945	Bult M12*60 för element C1®, rostfritt stål	0,05	1	1	2	2	3	3	4
3	0543050	Skraprörets mittsektion C1® ø48/300/2, täckmålad	2,91	1						
	0543055	Skraprörets mittsektion C1® ø48/450/3, täckmålad	3,64		1					
	0543060	Skraprörets mittsektion C1® ø48/500/4, täckmålad	4,46			1				
	0543065	Skraprörets mittsektion C1® ø48/700/5, täckmålad	5,19				1			
	0543070	Skraprörets mittsektion C1® ø48/800/6, täckmålad	6,01					1		
	0543075	Skraprörets mittsektion C1® ø48/900/7, täckmålad	6,74						1	
	0543080	Skraprörets mittsektion C1® ø48/1.000/8, täckmålad	7,55							1
4	0543610	Skraprörets ändsektion ø48x5/450 mm, täckmålad	2,85	2						
5	0543910	Skruvsats för skraprör B6L-C/C1®/C1® V/VC1, rostfritt stål	0,42	1						
6	0552211	Spännare M30, täckmålad/förzinkad	3,99	2						
7	0552230	Låsring ø48, täckmålad	0,77	2						
8	0552290	Skruvsats låsring C1/C1V, rostfritt stål	0,16	2						
		Totalvikt per bandavstrykare i standardutförande [kg]		**21,9**	**24,2**	**26,4**	**28,6**	**31,0**	**33,2**	**35,5**

* = Standardutförande – För alternativa utföranden, se bilaga Moduler urval

©2010 HOSCH-Fördertechnik GmbH


Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.

HOSCH Bandavstrykare Typ C1®

Reservdelslista avväxlingsadapter

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de

Pos.	HOSCH ID	Beskrivning	Vikt [kg]	Bandbredd [mm]						
				300	450	500	700	800	900	1000
A	0543710	Avväxlingsadapter, täckmålad	0,84	1...2						
B	0543920	Skruvsats för avväxlingsadapter, rostfritt stål	0,34	1...2						



©2010 HOSCH-Fördertechnik GmbH


Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.

HOSCH Bandavstrykare Typ C1®

Reservdelslista backrullningsanordning RV1

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de

Pos.	HOSCH ID	Beskrivning	Vikt [kg]	Bandbredd [mm]						
				300	450	500	700	800	900	1000
C	0547010	Backrullningsanordning RV1, täckmålad	5,88	2						



©2010 HOSCH-Fördertechnik GmbH


Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.

HOSCH Bandavstrykare Typ C1®

Reservdelslista ATEX version

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de

Pos.	HOSCH ID	Beskrivning	Vikt [kg]	Bandbredd [mm]						
				300	450	500	700	800	900	1000
E	0555110	Sats Jordkabel modul/modul, 300 mm	0,04	1	2	3	4	5	6	7
F	0555115	Sats Jordkabel modul/skraprör 500 mm	0,06	1	1	1	1	1	1	1
G	0555120	Sats Jordkabel skraprör/transportörram 700 mm	0,14	1	1	1	1	1	1	1



Tillbehörspaket "Explosionsskydd"
Kopparkabel 10 mm² inkl. kabelsko
på båda sidor och skruv.

Vy från baksidan


©2010 HOSCH-Fördertechnik GmbH

Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.

HOSCH Bandavstrykare Typ C1® med PEM[1]

Reservdelslista (1/2)

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de



©2010 HOSCH-Fördertechnik GmbH

Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.

[1] Parallellfjäderspännare

HOSCH Bandavstrykare Typ C1® med PEM[1]

Reservdelslista (2/2)

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de

Pos.	HOSCH ID	Beskrivning	Vikt [kg]	Bandbredd [mm]						
				300	450	500	700	800	900	1000
1	0533020*	C1®/C1® V blad, X3-12N, rostfritt stål	0,54	2	3	4	5	6	7	8
2	0533030*	C1® Element X3, rostfritt stål (Vit)	0,92	2	3	4	5	6	7	8
	0543940	Bult M12*25 för element C1®, rostfritt stål	0,03	1	2	2	3	3	4	4
	0543945	Bult M12*60 för element C1®, rostfritt stål	0,05	1	1	2	2	3	3	4
3	0543050	Skraprörets mittsektion C1® ø48/300/2, täckmålad	2,91	1						
	0543055	Skraprörets mittsektion C1® ø48/450/3, täckmålad	3,64		1					
	0543060	Skraprörets mittsektion C1® ø48/500/4, täckmålad	4,46			1				
	0543065	Skraprörets mittsektion C1® ø48/700/5, täckmålad	5,19				1			
	0543070	Skraprörets mittsektion C1® ø48/800/6, täckmålad	6,01					1		
	0543075	Skraprörets mittsektion C1® ø48/900/7, täckmålad	6,44						1	
	0543080	Skraprörets mittsektion C1® ø48/1.000/8, täckmålad	7,55							1
4	0543610	Skraprörets ändsektion ø48x5/450 mm, täckmålad	2,85	2						
5	0543910	Skruvsats för skraprör B6L-C/C1®/C1® V/VC1, rostfritt stål	0,42	1						
6	0551587	Låsring ø48, täckmålad	1,15	2						
7	0551596	Skruvsats låsring PEM[1] "A", rostfritt stål	0,30	2						
8	0551510	Parallellfjäderspännare „A", utan H-del, täckmålad	6,12	2						
9	0560021	Spindelbult M30, förzinkad	2,14	2						
10	0561070	Låsmutter M30, förzinkad	0,14	6						
		Totalvikt per bandavstrykare i standardutförande [kg]		**32,3**	**34,5**	**36,8**	**39,0**	**41,4**	**43,3**	**45,9**

* = Standardutförande – För alternativa utföranden, se bilaga Moduler urval

©2010 HOSCH-Fördertechnik GmbH

Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.

[1] Parallellfjäderspännare