

HOSCH Bandavstrykare Typ C1® V

Måttskiss

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de





"X" = Justermöjlighet på spindelbult skall vara minst 70 mm

"Y" = Avstånd mellan spindlar skall hållas så kort som möjligt

Bandbredd	Rengörnings-bredd	Moduler	Skraprörets längd	Skraprörets mittsektion längd
A [mm]	**B** [mm]	[Antal]	**C** [mm]	**D** [mm]
300	230	2	1200	300
400/450	340	3	1310	410
500	450	4	1420	520
600/700	560	5	1530	630
750/800	670	6	1640	740
900	780	7	1750	850
1000	890	8	1860	960

Bandavstrykaren visas i icke uppspänt läge.


©2010 HOSCH-Fördertechnik GmbH


Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH-Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH-Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.

HOSCH Bandavstrykare Typ C1® V

Alternativa installationsmöjligheter

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de





Bandavstrykaren visas i icke uppspänt läge.

"X" = Justermöjlighet på spindelbult skall vara minst 70 mm


©2010 HOSCH-Fördertechnik GmbH


Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH-Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH-Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.

HOSCH Bandavstrykare Typ C1® V


Måttskisser avväxlingsadapter

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de





Avväxling upp



Avväxling ner


©2010 HOSCH-Fördertechnik GmbH


Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH-Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH-Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.


HOSCH Bandavstrykare Typ C1® V

Måttskisser backrullningsanordning Typ RV1

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de







"X" = Justermöjlighet på spindelbult skall vara minst 70 mm.

"Y" = Avstånd mellan spindlar skall hållas så kort som möjligt

Bandavstrykaren visas i icke uppspänt läge.

Bandbredd	Rengörnings-bredd	Moduler	Skraprörets längd	Skraprörets mittsektion längd
A [mm]	**B** [mm]	[Antal]	**C** [mm]	**D** [mm]
300	230	2	1200	300
400/450	340	3	1310	410
500	450	4	1420	520
600/700	560	5	1530	630
750/800	670	6	1640	740
900	780	7	1750	850
1000	890	8	1860	960


©2010 HOSCH-Fördertechnik GmbH


Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH-Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH-Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.

HOSCH Bandavstrykare Typ C1® V med PEM[1]

Måttskiss

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de





"X" = Justermöjlighet på spindelbult skall vara minst 70 mm.

"Y" = Avstånd mellan spindlar skall hållas så kort som möjligt

Bandbredd	Rengörnings-bredd	Moduler	Skraprörets längd	Skraprörets mittsektion längd
A [mm]	**B** [mm]	[Antal]	**C** [mm]	**D** [mm]
300	230	2	1200	300
400/450	340	3	1310	410
500	450	4	1420	520
600/700	560	5	1530	630
750/800	670	6	1640	740
900	780	7	1750	850
1000	890	8	1860	960

Bandavstrykaren visas i icke uppspänt läge.

[1] **Parallellfjäderspännare**


©2010 HOSCH-Fördertechnik GmbH


Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH-Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH-Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.

HOSCH Bandavstrykare Typ C1® V med PEM[1]

Alternativa installationsmöjligheter (1/2)

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de





Hängande spindelbult

Bandavstrykaren visas i icke uppspänt läge.

"X" = Justermöjlighet på spindelbult skall vara minst 70 mm

[1] Parallellfjäderspännare


©2010 HOSCH-Fördertechnik GmbH


Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH-Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH-Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.

HOSCH Bandavstrykare Typ C1® V med PEM[1]

Alternativa installationsmöjligheter (2/2)

HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen • Tyskland
Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de





Stående spindelbult

Bandavstrykaren visas i icke uppspänt läge.

"X" = Justermöjlighet på spindelbult skall vara minst 70 mm

[1] **Parallellfjäderspännare**

©2010 HOSCH-Fördertechnik GmbH

Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH-Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar, utan skriftligt godkännande av HOSCH-Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.